



ALL-TERRAIN CART 3.0 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

COMPATIBLE WITH DR. DISH™ CT+, ALL-STAR+, REBEL+, HOME & FCLTY



Rev. A

DIGITAL OVERVIEW

Scan or click the QR code, or visit the link below
to see how to use the All-Terrain Cart.

DRDISHBASKETBALL.COM/SUPPORT/ALL-TERRAIN-CART-USE



PARA ESPAÑOL VEA LA PÁGINA 10 • POUR LE FRANÇAIS, VOIR PAGE 19 • FÜR DEUTSCH SIEHE SEITE 28


TABLE OF CONTENTS

ALL-TERRAIN PARTS	3
ASSEMBLY	4
Step 1: Attach Frame	4
Step 2: Attach Handle	4
Step 3: Attach Wheels	5
TRANSPORTING MACHINE	5
Step 1: Align Cart	5
Step 2: Cart Over Back Wheels	6
Step 3: Push Forward	6
Step 4: Lock in Machine	7
ACCESSORIES	8
QUESTIONS OR CONCERNS?	8


ALL-TERRAIN PARTS

COMPONENTS IN BOX


Rear Frame




Right Frame




Left Frame



Handle



Wheel (x2)





M10 Bolt (x8)



Locking Pin (x2)



6mm Allen Wrench




LOST OR MISSING PARTS? Contact us at drdishbasketball.com/service

ASSEMBLY


STEP 1: ATTACH FRAME

1. Install left and right frames to rear frame with 8 bolts using the 6mm Allen Wrench.




STEP 2: ATTACH HANDLE

1. Install handle into rear frame until it clicks into place.



STEP 3: ATTACH WHEELS


1. Install wheels using two locking pins to secure into place.



TRANSPORTING MACHINE


STEP 1: ALIGN CART

1. Push pins out on each side.
2. Align cart on back side of machine.




STEP 2: CART OVER BACK WHEELS

1. Push down on handle to lift front of cart up and over the back wheels of machine.




STEP 3: PUSH FORWARD

1. Level cart and push all the way forward so front ledges fit securely under the frame.



STEP 4: LOCK IN MACHINE

- 1.** On both sides, align back pins beside rear wheels.
- 2.** Push pins in to lock wheel.
- 3.** Pivot locking knob down towards back handle.



ACCESSORIES

Full Storage Cover



Dr. Dish™ Basketball



21.5" Screen Protector



JBL Sound System



Custom Graphics Kit



Power Cord



For pricing and more accessory options, visit: DRDISHBASKETBALL.COM/ACCESSORIES

QUESTIONS OR CONERNS?

Our Dr. Dish™ Support+ team is here to help you as you set up and utilize your new Dr. Dish™ machine. If you have questions related to set up, troubleshooting or usage contact the Dr. Dish™ Support+ team at drdishbasketball.com/service.

Phone: +1 612-412-4410
Email: info@airborneathletics.com
Fax: +1 952-443-8485
Mail: 1701 W 94th St, Suite 225
Bloomington, MN 55431
USA

SCAN FOR SUPPORT

Scan or click the QR code, or visit
DRDISHBASKETBALL.COM/SERVICE





A DIVISION OF





CARRITO TODO TERRENO 3.0 ***INSTRUCCIONES*** ***DE ENSAMBLE***

COMPATIBLE CON DR. DISH™ CT+, ALL-STAR+, REBEL+, HOME Y FCLTY



Rev. A

RESUMEN DIGITAL

Escanee o haga clic en el código QR, o visite el enlace de abajo para ver cómo usar el carrito todo terreno.

DRDISHBASKETBALL.COM/SUPPORT/ALL-TERRAIN-CART-USE




ÍNDICE

PARTES TODO TERRENO	12
ENSAMBLE	13
Paso 1: Poner la montura	13
Paso 2: Poner el sujetador	13
Paso 3: Poner las ruedas	14
TRANSPORTE DE LA MÁQUINA	14
Paso 1: Alinear el carrito	14
Paso 2: Carrito sobre las ruedas de atrás	15
Paso 3: Empujar hacia delante	15
Paso 4: Bloquear la máquina	16
ACCESORIOS	17
¿TIENE PREGUNTAS O PREOCUPACIONES?	17


PARTES TODO TERRENO

COMPONENTES EN LA CAJA


Montura trasera




Montura derecha




Montura izquierda



Sujetador



Rueda (x2)





Tornillo M10 (x8)



Pasador de bloqueo (x2)



Llave Allen de 6mm




¿HAY PARTES PERDIDAS O FALTANTES? Comuníquese con nosotros a drdishbasketball.com/service

ENSAMBLE


PASO 1: PONER LA MONTURA

1. Instale las monturas izquierda y derecha en la montura trasera con 8 tornillos usando la llave Allen de 6 mm.




PASO 2: PONER EL SUJETADOR

1. Instale el sujetador en la montura trasera hasta que encaje en su lugar.



PASO 3: PONER LAS RUEDAS


1. Instale las ruedas usando dos pasadores de bloqueo para asegurarlo en su lugar.



TRANSPORTE DE LA MÁQUINA


PASO 1: ALINEAR EL CARRITO

1. Empuje hacia afuera los pasadores en cada lado.
2. Alinee el carrito en la parte de atrás de la máquina.




PASO 2: CARRITO SOBRE LAS RUEDAS DE ATRÁS

1. Empuje hacia abajo el sujetador para levantar la parte de delante del carrito y pasarla sobre las ruedas de atrás de la máquina.




PASO 3: EMPUJAR HACIA DELANTE

1. Nivela el carrito y empujelo completamente hacia delante para que los bordes frontales encajen de manera segura bajo la montura.



PASO 4: BLOQUEAR LA MÁQUINA

- 1.** En ambos lados, alinee los pasadores de atrás junto a las ruedas traseras.
- 2.** Empuje los pasadores para bloquear la rueda.
- 3.** Gire la perilla de bloqueo hacia abajo, hacia el sujetador de atrás.



ACCESORIOS


Cubierta completa
de almacenamiento




Pelota de baloncesto
Dr. Dish™



Protector para la
pantalla de 21.5"



Sistema de
sonido JBL



Kit de gráficos
personalizado



Cable de
alimentación



Para precios y más opciones de accesorios, visite: DRDISHBASKETBALL.COM/ACCESSORIES

¿TIENE PREGUNTAS O PREOCUPACIONES?

Nuestro equipo Dr. Dish™ Support+ está dispuesto para ayudarlo a configurar y usar su nueva máquina Dr. Dish™. Si tiene preguntas relacionadas con la configuración, la resolución de problemas o el uso, comuníquese con el equipo Dr. Dish™ Support+ a drdishbasketball.com/service.

Teléfono: +1 612-412-4410
Correo electrónico: info@airborneathletics.com
Fax: +1 952-443-8485
Correo postal: 1701 W 94th St, Suite 225
Bloomington, MN 55431
USA

**ESCANEE PARA
OBTENER AYUDA**

Escanee o haga clic en el código QR, o visite
DRDISHBASKETBALL.COM/SERVICE





UNA DIVISIÓN DE





CHARIOT TOUT TERRAIN 3.0 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

COMPATIBLE AVEC LES MACHINES DR. DISH™ CT+, ALL-STAR+, REBEL+, HOME ET FCLTY



Rév. A

APERÇU NUMÉRIQUE

Scannez ou cliquez sur le code QR, ou consultez le site ci-dessous pour voir comment utiliser le chariot tout terrain.

DRDISHBASKETBALL.COM/SUPPORT/ALL-TERRAIN-CART-USE




TABLE DES MATIÈRES

PIÈCES DU CHARIOT TOUT TERRAIN	21
MONTAGE	22
Étape 1 : Fixer le cadre	22
Étape 2 : Fixer la poignée	22
Étape 3 : Fixer les roulettes	23
TRANSPORTER LA MACHINE	23
Étape 1 : Aligner le chariot	23
Étape 2 : Mettre le chariot sur les roues arrière	24
Étape 3 : Pousser vers l'avant	24
Étape 4 : Verrouiller la machine	25
ACCESSOIRES	26
DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS?	26


PIÈCES DU CHARIOT TOUT TERRAIN

COMPOSANTS INCLUS DANS LA BOÎTE


Cadre arrière




Cadre droit




Cadre gauche



Poignée



Roulettes (x2)




Boulon M10 (x8)



Goupilles de verrouillage (x2)



Clé Allen de 6 mm




PIÈCES PERDUES OU MANQUANTES? Communiquez avec nous à l'adresse drdishbasketball.com/service

MONTAGE


ÉTAPE 1 : FIXER LE CADRE

1. Installez les cadres gauche et droit sur le cadre arrière à l'aide de 8 boulons en utilisant la clé Allen de 6 mm.




ÉTAPE 2 : FIXER LA POIGNÉE

1. Installez la poignée dans le cadre arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



ÉTAPE 3 : FIXER LES ROULETTES


1. Installez les roulettes en utilisant les deux goupilles de verrouillage pour les fixer.



TRANSPORTER LA MACHINE


ÉTAPE 1 : ALIGNER LE CHARIOT

1. Faites sortir les goupilles de chaque côté.
2. Alignez le chariot sur l'arrière de la machine.




ÉTAPE 2: METTRE LE CHARIOT SUR LES ROUES ARRIÈRE

1. Appuyez sur la poignée pour soulever l'avant du chariot et le faire passer sur les roues arrière de la machine.




ÉTAPES 3 : POUSSER VERS L'AVANT

1. Mettez le chariot à niveau et poussez-le à fond vers l'avant pour que les rebords avant s'insèrent solidement sous le cadre.



ÉTAPES 4 : VERROUILLER LA MACHINE

1. Des deux côtés, alignez les goupilles arrière sur les roues arrière.
2. Enfoncez les goupilles pour bloquer la roue.
3. Faites pivoter le bouton de verrouillage vers le bas en direction de la poignée arrière.



ACCESSOIRES


Housse de rangement intégrale



Ballon de basket Dr. Dish™



Protecteur d'écran 21,5 po



Enceinte JBL



Trousse de graphisme personnalisé



Cordon d'alimentation



Pour les tarifs et plus d'options d'accessoires, consultez le site : DRDISHBASKETBALL.COM/ACCESSORIES

DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS?

Notre équipe Dr. Dish™ Support+ est là pour vous aider lors de l'installation et de l'utilisation de votre nouvelle machine Dr. Dish™. Si vous avez des questions concernant l'installation, le dépannage ou l'utilisation, veuillez communiquer avec l'équipe Dr. Dish™ Support+ à l'adresse drdishbasketball.com/service.

Téléphone : +1 612 412 4410
Courriel : info@airborneathletics.com
Télécopie : +1 952 443 8485
Adresse postale : 1701 W 94th St, Suite 225
Bloomington, MN 55431
États-Unis

**SCANNEZ POUR
OBTENIR DE L'AIDE**

Scannez ou cliquez sur le code QR, ou consultez
le site DRDISHBASKETBALL.COM/SERVICE





UNE DIVISION DE



DR. DISH™

ALL-TERRAIN CART 3.0 ANLEITUNG ZUR MONTAGE

KOMPATIBEL MIT DR. DISH™ CT+, ALL-STAR+, REBEL+, HOME UND FCLTY



Rev. A

ONLINE-ÜBERBLICK

Nutzen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die unten stehende Website, um auf die Gebrauchsanweisung zuzugreifen.

DRDISHBASKETBALL.COM/SUPPORT/ALL-TERRAIN-CART-USE




INHALTSVERZEICHNIS

TEILE DES TRANSPORTWAGENS	30
MONTAGE	31
Schritt 1: Rahmen zusammenbauen	31
Schritt 2: Griff anbringen	31
Schritt 3: Räder anbringen	32
TRANSPORTIEREN DES GERÄTS	32
Schritt 1: Wagen ausrichten	32
Schritt 2: Wagen über Hinterräder bewegen	33
Schritt 3: Nach vorne schieben	33
Schritt 4: Gerät einrasten	34
ZUBEHÖR	35
FRAGEN ODER ANLIEGEN?	35


TEILE DES TRANSPORTWAGENS

TEILEUMFANG BOX


hinteres Rahmenteil




rechtes Rahmenteil




linkes Rahmenteil



Griff



Rad (2 St.)




M10-Schraube (8 St.)



Sicherungsstift (2 St.)



6-mm-Inbusschlüssel




FEHLEN TEILE? Kontaktieren Sie uns unter drdishbasketball.com/service.

MONTAGE


SCHRITT 1: RAHMEN ZUSAMMENBAUEN

1. Befestigen Sie das linke und rechte Rahmenteil mit 8 Schrauben mithilfe des 6-mm-Inbusschlüssels am hinteren Rahmenteil.




SCHRITT 2: GRIFF ANBRINGEN

1. Setzen Sie den Griff in das hintere Rahmenteil ein, bis er einrastet.



SCHRITT 3: RÄDER ANBRINGEN


1. Montieren Sie die Räder und sichern Sie sie jeweils mit einem Sicherungsstift.



TRANSPORTIEREN DES GERÄTS


SCHRITT 1: WAGEN AUSRICHTEN

1. Drücken Sie die Stifte auf beiden Seiten heraus.
2. Richten Sie den Wagen auf der Rückseite des Geräts aus.




SCHRITT 2: WAGEN ÜBER HINTERRÄDER BEWEGEN

1. Drücken Sie den Griff nach unten, um die Vorderseite des Wagens über die Hinterräder des Geräts anzuheben.




SCHRITT 3: NACH VORNE SCHIEBEN

1. Richten Sie den Wagen waagrecht aus und schieben Sie ihn ganz nach vorne, sodass die vorderen Leisten sicher unter den Rahmen passen.



SCHRITT 4: GERÄT EINRASTEN

- 1.** Richten Sie auf beiden Seiten die hinteren Stifte neben den Hinterrädern aus.
- 2.** Drücken Sie die Stifte hinein, um das Rad zu blockieren.
- 3.** Schieben Sie den Feststellknopf nach unten zum hinteren Griff.



ZUBEHÖR

Schutzabdeckung
zur Lagerung



Dr. Dish™
Basketball



Displayschutz
(21,5")



Soundsystem
von JBL



Kit mit individuellem
Design



Netzkabel



Für Preise und weitere Zubehörmöglichkeiten besuchen Sie: DRDISHBASKETBALL.COM/ACCESSORIES

FRAGEN ODER ANLIEGEN?

Unser Dr. Dish™ Support+ Team unterstützt Sie bei der Einrichtung und Nutzung Ihrer neuen Dr. Dish™ Wurfmaschine. Wenn Sie Fragen zur Einrichtung, Fehlerbehebung oder Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an das Dr. Dish™ Support+ Team unter drdishbasketball.com/service.

Telefon: +1 612-412-4410
E-Mail: info@airborneathletics.com
Fax: +1 952-443-8485
Postanschrift: 1701 W 94th St, Suite 225
Bloomington, MN 55431
USA

**FÜR SUPPORT
SCANNEN**

Nutzen Sie den QR-Code oder besuchen Sie
DRDISHBASKETBALL.COM/SERVICE





EINE DIVISION VON

